



# SECOVISA

Soluciones en Acero Inoxidable

## Llenadoras por Vacío

### ENOLMATIC:

Llenadora para pequeñas producciones de aceite, de un solo brazo, pero con características y rendimiento profesional, con una producción aproximada de 150 botellas/hora. De pequeño tamaño (200x400x400 mm), poco peso (4 Kg) y extremadamente fácil de utilizar.

Su funcionamiento bajo vacío o depresión, garantiza un llenado natural, ya que en ningún momento el producto entra en contacto con las partes internas de la llenadora, siendo transferido desde el depósito hasta la botella sin ningún tipo de pérdida ni contaminación. El depósito pulmón puede estar hasta cuatro metros por debajo de la máquina. Con la posibilidad de regular la velocidad de llenado y la cantidad de producto por botella.



### Accesorios opcionales Enolmatic:

- **KIT MINIATURA:** para embotellara todo tipo de botellas miniaturas. Este accesorio permite embotellar aproximadamente 400 botellas de 100ml a la hora.

Diámetro interno mínimo del cuello de botella: 7,5 mm  
Diámetro externo máximo del cuello de botella: 26 mm



- **KIT CRISTAL:** Para llenar botellas de cuello largo y fino, por ejemplo, botellas de vidrio soplado para destilados.

Diámetro interno mínimo del cuello de botella: 12 mm  
Diámetro externo máximo del cuello de botella: 48 mm



## ENOLMASTER:

Su funcionamiento por depresión (vacío), garantiza el máximo cuidado por el producto, ya que va a ser embotellado del modo más natural posible.

Cuando se coloca la botella en la llenadora, el líquido es succionado por el vacío creado dentro de ella, sin que exista ningún contacto entre el producto y la bomba o componentes mecánicos de la embotelladora.

Enolmaster embotella aprox. 500 botellas/hora en perfectas condiciones de higiene y sin ningún derroche de productos.



Accesorios opcionales Enolmaster:

- **KIT MINIATURA:** para embotellara todo tipo de botellas miniaturas. Este accesorio permite embotellar aproximadamente 400 botellas de 100ml a la hora.

Diámetro interno mínimo del cuello de botella: 7,5 mm  
Diámetro externo máximo del cuello de botella: 26 mm



- **KIT CRISTAL:** Para llenar botellas de cuello largo y fino, por ejemplo, botellas de vidrio soplado para destilados.

Diámetro interno mínimo del cuello de botella: 12 mm  
Diámetro externo máximo del cuello de botella: 48 mm



- **CARTUCHOS FILTRANTES:** Como opción se puede añadir a la embotelladora Enolmaster un cartucho de filtración lavable y reutilizable, así podrá realizar filtración y embotellado en la misma operación.

Existen varios tipos de cartuchos dependiendo del producto a embotellar, bien sea vino, aceite, zumo, etc., todos aptos para la industria alimentaria.

